




KM 75/40 W G

»Najpreprostejše pometanje« omogoča ročni pometalno-sesalni stroj z zanesljivim, zmogljivim motorjem Honda, ki je idealen za temeljito čiščenje zunanjih površin od 600 m² brez prašenja. Prijazno uporabo omogočata koncept EASY Operation in mobilni zbiralnik za smeti s transportnim sistemom. Tovrstni pometalno-sesalni stroj je izjemno vodljiv zaradi kompaktnih mer in vlečnega pogona.



1 Zbiralnik za smeti z ročajem Trolley

- Zbiralnik s pomočjo oprijemalnih utorov udobno vzamete ven in ga enostavno spraznite.
- Kratek čas praznjenja.



2 Zmogljiv sistem filtrov z mehanskim čiščenjem

- 1,8 m² filtrirne površine za dolge delovne intervale.
- Dolga obstojnost zahvaljujoč pralnemu poliestrskemu materialu.



3 Prijazno vzdrževanje

- Menjava filtra in valja za pometanje brez uporabe orodja. Za prilagodljivo vzdrževanje ne glede na lokacijo dela.



4 Uporabniški koncept EASY-Operation

- Udobno pometanje s pomočjo logične in razumljive razporeditve upravljalnih elementov, ki so na dosegu roke in vedno v vidnem polju.
- Enotni simboli za vse Kärcherjeve stroje za pometanje.



KM 75/40 W G

- Zbiralnik za smeti z ročajem Trolley
- Zamjenava valja za pometanje brez uporabe orodja
- Učinkoviti sistem čiščenja filtra z zamenjavo filtra s čiste strani brez uporabe orodja.

Tehnični podatki

Številka naročila	1.049-205.0
	4039784467330
Pogon	4-takten bencinski motor / Honda
Pogon - zmogljivost	3300
Maks. površinska zmogljivost	3375
Delovna širina	550
Delovna širina z eno stransko krtačo	750
Posoda za smeti	I 40
Sposobnost premagovanja naklona	% 15
Delovna hitrost	4,5
Površina filtra	1,8
Teža	84
Mere (D × Š × V)	1430 × 750 × 1190

Oprema

Ploščati filter iz poliestra	■
Ročno čiščenje filtra	■
Vozni pogon naprej	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Posoda za smeti, vozna	■
Pokrov za grobo umazanijo	■
Zložljiv potisni lok	■
Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem	■
Odsesavanje	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Stranske krtače / nastavljive	■
■ Vključno v dobavo	

KM 75/40 W G

1.049-205.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Tovarniška montaža	Premer	Cena	
Ploščati filter						
Plosko naguban filter	1	5.731-635.0				Neprepusten, pralni filter za stroje za pometanje Kärcher zagotavlja bistveno nižje stroške vzdrževanja. <input checked="" type="checkbox"/>
Standardni valj za pometanje						
Valj za pometanje standard	2	6.906-884.0		550		Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba. <input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehek						
Glavni valj za pometanje, mehak, naraven	3	6.906-886.0		550		Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem. <input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd						
Glavni valj za pometanje, trd	4	6.906-885.0		550		Trde ščetine za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem. <input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, antistatičen						
Glavni valj za pometanje, antistatičen	5	6.906-950.0		550		Za čiščenje statičnih površin (npr. preproge, umetna trava). <input type="checkbox"/>
Komplet za preureditev filtra						
Dvojni stresalnik filtra	6	2.851-040.0				Dvojni brisalec filtra izboljša učinkovitost čiščenja v zelo prašnem okolju. <input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor

KM 75/40 W G

1.049-205.0

KÄRCHER



1



2-3

		Številka naročila	Tovarniška montaža		Premer	Cena		
Stranska krtača, Standard								
Sranska krtača standard	1	6.906-132.0			420		Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sranska krtača, trda								
Sranska krtača, trda	2	6.905-625.0			420		Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Sranska krtača, mehka								
Sranska krtača, mehka	3	6.905-626.0			420		Mehka stranska krtača za droben prah na vseh površinah v zaprtih prostorih in na prostem. Idealno za umazanijo z visoko vsebnostjo prahu.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor