




NT 50/1 Tact Te L

Profesionalen sesalnik za mokro/suho čiščenje NT 50/1 Tact Te z bogato opremo. Obsega posodo prostornine 50 l z nastavljivim potisnim ročajem in izpustno cevjo, ima pa tudi vgrajeno vtičnico za naprave.



1 Zložljiv, ergonomsko oblikovan nastavljiv ročaj

- Zložljiv nastavljiv ročaj se s hitrim zapiralom prilagaja uporabnikovi telesni višini.
- Za shranjevanje naprave v zelo majhnem prostoru nastavljiv ročaj preprosto spustite čisto navzdol.

2 Odvodna cev odporna proti olju

- Vgrajena, proti olju odporna odvodna cev za praktično spuščanje tekočine.

3 Široka talna šoba z dodatki, ki se lahko hitro zamenjajo

- Talna šoba z dodatki v obliki krtače in elastike. Preprost prehod z mokrega na suho sesanje in obratno.

4 Osrednje vrtljivo stikalo

- Sesalni programi se praktično spreminjajo s pomočjo osrednjega stikala, ki se obrača.



Page 2
 5.Object
 page6370302889168_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370302889168_std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6370302889152_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6370302889152_std_1_272x272px.JPG
 plaziert.
 12.Object
 page6370302889159_std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt

NT 50/1 Tact Te L

- Potisni ročaj z možnostjo nameščenja
- Izpustna cev
- Antistatična naprava

Tehnični podatki

Številka naročila	1.148-411.0	
	4054278061375	
Vrsta toka	1 / 220 - 240 / 50 - 60	
Količina zraka	74	
Vakuum	254 / 25,4	
Prostornina posode	I	50
Material posode	Plastika	
Zmogljivost sesanja	1380	
Standardna nominalna širina	DN 35	
Emisije zvočnega tlaka	68	
Število motorjev	1	
Teža	18,3	
Mere (D × Š × V)	640 × 370 × 1045	

Oprema

Sesalna cev	4 / z upognjenim nastavkom	Čiščenje filtra	Čiščenje filtra Tact
Filtrska vrečka	1 / Flis	Zaščita pred udarci	■
Plastična vreča iz PE za odstranjevanje brez prahu	1	Potisni lok	■
Talna šoba za mokro/suho sesanje	360	Razred zaščite	I
Ozka šoba	■	Zavora vrtljivega kolesa	■
Priključen adapter za električno orodje	■		
Izpustna cev (odporna proti olju)	■		
Funkcija samodejnega izklopa pri maksimalni količini polnjenja	■		
Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za električne naprave	■		
Antistatična naprava	■		
Ploščati filter	PES		

■ Vključno v dobavo

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Ploščati filter PES								
Ploščati naguban filter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1					Ploščati naguban filter Wet & Dry iz vlaken PES, z modro etiketo. Primeren za sesanje tekočin, drobnega prahu in grobe umazanije razredov prahu M in L. ■
Izpušni razdelilec, plastika								
Koleno Adv	2	2.889-170.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. ■
Cevno koleno NW40	3	2.889-171.0	1	40				Cevno koleno za novi sistem s sponko, z nazivnim premerom DN 40. □
Koleno, električno prevodno NW40	4	2.889-172.0	1	40				Cevno koleno za novi sistem s sponko, z nazivnim premerom DN 40. V električno prevodni izvedbi. Posebno primerno za visok delež drobnega prahu. □
Koleno	5	2.889-148.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. Protistatično s potiskalcem škodljivega zraka. □
Koleno Adv,električno prevodno	6	2.889-168.0	1	35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko.Posebej primerno pri visoki prisotnosti finega prahu. □
Talne šobe								
Mokra / suha talna šoba Adv, premer DN 35	7	2.889-152.0	1	35		360		360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami. ■
Talna šoba za mokro/suho sesanje Standard	8	2.889-173.0	1	35		300		300 mm široka, antracitno obarvana talna šoba za mokro/suho sesanje, NW 35. S preprosto zamenljivimi vložki. Vključno s krtačnim trakom in gumenim robom. □
Talna šoba Standard NW40	9	2.889-174.0						Talna šoba Standard, antracitno obarvana, nazivni premer DN 40, z zamenljivimi krtačnimi letvami in gumenimi robovi. Primerna za vse vrste mokrega in suhega sesanja. □
Morko / suha talna šoba	10	6.906-512.0	1	35		300		Vsestranska šoba (DN 35) iz umetnega materiala s 300 mm delovne širine. S stranskimi kolesci, krtačnim trakom (6.903-278.0) in gumijastimi trakovi (6.903-277.0). Samo za sesalnike NT. □
Večnamenska šoba, mokra/suha	11	6.906-384.0	1	35		370		Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT. □
Morko / suha talna šoba	12	2.889-118.0	1	35		400		Večnamenska šoba (DN 35) za mokro odsesavanje velikih površin. Gumijasto ustnico in krtačo lahko enostavno in hitro zamenjate. □
Mokro/suha talna šoba Adv za nazivno širino DN 40	13	2.889-153.0	1	40		360		360 mm široka kombinirana mokro/suha talna šoba s preprosto izmenljivimi vložki in gumijastimi robovi. □
Ozka šoba ta fuge								
Šoba za fuge NT Tact NW35	14	2.889-159.0	1	35	225			Razpršilna šoba DN 35, za novo Tact serijo. ■
Ozka šoba NT Tact DN 40	15	2.889-160.0	1	40	225			Ozka šoba DN 40, za novo serijo Tact. □
Sesalne cevi, iz legiranega jekla								
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW35 550mm	16	2.889-192.0	1	35	550			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m). ■
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW40 550mm	17	2.889-194.0	1	40	550			□
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Ploščati naguban filter Safety/HEPA	18	6.907-671.0	1					Ploščati naguban filter Safety/HEPA iz vlaknatega materiala PES-/PTFE z rdečo etiketo. Odobren za razred prahu H. Za sesanje zdravju škodljivega prahu, grobe umazanije in tekočin. □
Ploščati nagubani filter HEPA	19	6.904-242.0	1					Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka. □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER

Page 2

0.Object
page6370302889191_01_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6370302889191_01_272x272px.JPG
plaziert.

1.Object
page6370306902862_01_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6370306902862_01_272x272px.JPG
plaziert.

2.Object
page6370302889191_01_272x272px.jpg
wurde anstatt




		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)								
Filtrske vrečke iz koprene	20	2.889-155.0	5					Filtrska vrečka iz koprene s prostornino 40-50 litrov. Odporen na prah, razred prahu M, za sesalne šobe v glavi naprave. <input type="checkbox"/>
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°								
Gumijasta sesalna šoba, prizrezana 45°	21	6.902-104.0	1	35	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. <input type="checkbox"/>
	22	6.902-105.0	1	40	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. <input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, kovinske								
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	23	2.889-191.0	1	35	550			Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 mm. <input type="checkbox"/>
Drugo								
Adapter old packaged NW35	24	2.889-312.0						Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35. <input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	25	5.031-436.0						Električno prevoden, univerzalni vmesnik za priključitev starih cevi NT z nazivno širino DN 35, 40, 50 na novi sistem pribora za mokre in suhe sesalnike Kärcher. <input type="checkbox"/>
Šoba za prah pri vrtnanju	26	2.679-000.0	1					Šoba za prah pri vrtnanju za brezprašno sesanje vrtin. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike. <input type="checkbox"/>
Ploščati filter, papirnat								
Ploščati nagubani filter, papirnat	27	6.904-367.0	1					Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. <input type="checkbox"/>
Ploščati filter PTFE								
Ploščati nagubani filter (PTFE)	28	6.907-455.0	1					Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo. <input type="checkbox"/>
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju								
Filter za grobo umazanijo	29	6.904-287.0	1					Filter za grobo umazanijo s kovinsko perforirano ploščo in penastim tesnilom je primeren za mokro odsesavanje modelov NT 611 Eco K & KF. <input type="checkbox"/>
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu								
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	30	2.889-158.0	10					Plastična vrečka za odstranjevanje prahu <input type="checkbox"/>
Penasti filter								
Svečasti filter Wood	31	2.414-000.0	1					Svečasti filter Wood iz tekstilnega materiala s slojem PTFE in rjavo etiketo. Za varno sesanje velikih količin lesnega in vlaknastega prahu razredov prahu M in L. <input type="checkbox"/>
Membranski filter za novo serijo Tact in Ap	32	2.889-281.0	1					Dodaten membranski filter iz koprene za naprave serije Tact in Ap. Namesti se neposredno preko posode in omogoča sesanje brez filtrske vrečke. Pralen, za večkratno uporabo. <input type="checkbox"/>
Večnamenske krtače								
Večnamenska krtača	33	6.900-425.0	1	35	120			Večnamenska ščetka PPN <input type="checkbox"/>
Šobe za sesanje avtomobila								
Avto šoba	34	6.906-108.0	1	35		90		Ukrivljena ploščata šoba za sesanje avtomobila iz umetnega materiala s ca. 90 mm delovne širine. Samo za sesalnike NT. <input type="checkbox"/>
Šobe za montažo na ogrodje, za sesanje večjih površin								
Šoba za tla	35	4.130-029.0	1	40		611		Za sesanje velikih površin z NT 50/1 Tact Te L. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Kombinirane šobe, suho sesanje								
Kombinirana šoba, suha	36	6.906-511.0	1	35		270	Preklopna kombinirana šoba (272 mm) iz plastike. Z drsnim podplatom iz nerjavečega jekla, priključkom z navojem 6.905-417.0 in priključkom DN 35.	<input type="checkbox"/>
Sesalni čopiči								
Sesalna krtača	37	6.903-862.0	1	35		70	Vrtljiv sesalni čopič (DN 35) ima naravne ščetine (goveja dlaka). Velikost ščetinaste obrobe je 70x45 mm. Samo za sesalnike CV in NT.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0

KÄRCHER



1



2



8



9

		Številka naročila	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)							
Sesalna cev	1	2.889-135.0	1	35	4		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-134.0	1	35	2,5		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevodna	3	2.889-136.0	1	35	2,5		<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1	35	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev DN 40, dolžina 4 m	5	2.889-138.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	6	2.889-139.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, odporna na olje	7	2.889-140.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevoda	8	2.889-141.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Kompleti za popravilo							
Komplet za popravilo DN 35	10	2.889-149.0	1	35			<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo DN 40	11	2.889-150.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Teleskopske cevi (sistem Clip)							
Podaljševalna cev	12	2.889-145.0	1	35	2,5		<input type="checkbox"/>
	13	2.889-146.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite			Cena	
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna								
Nastavek DN 35, za novi sistem s sponko	1	2.889-151.0	1	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna								
Connection cone NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti								
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti, DN 35	4	5.453-016.0	1	35				<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 50/1 TACT TE L 1.148-411.0

KÄRCHER

Page 1

2.Object

page6177172862166_

dd_1_272x272px.jpg

wurde anstatt


PAGE6177172862166_

dd_1_272x272px.JPG pla-

ziert. 1



3



2

		Številka naročila	Nazivna širina					Cena	
Kompleti pribora za sesalnike za specifične ciljne skupine									
Univerzalni komplet za obrtnike	1	2.637-595.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Komplet za čiščenje kotlov za ogrevanje	2	2.638-852.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Komplet pribora za čiščenje avtomobila	3	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor