



BRC 45/45 C

Kompakten stroj za čiščenje preprog za temeljito in vmesno čiščenje srednje velikih površin od 350 do 1000 m². Tovrstni stroj omogoča čiščenje naprej in nazaj z dvema krtačnima valjema, ki se vrtita v nasprotno smer, kar zagotavlja čistočo do vlaken.

1 Plavajoče uležajena krtačna glava z valjčnima krtačama, ki tečeta v nasprotni smeri.

- Visoka zmogljivost čiščenja zaradi 2 krtačnih valjev.
- Čisti vlakna istočasno z 2 strani.

2 Smer dela naprej ali vzvratno

- Nastavitev smeri dela glede na vrsto preproge.
- S preklopom potisnega ročaja lahko spremenite smer čiščenja.


BRC 45/45 C

- Za srednje velike, prazne površine
- Možnost izbire smeri dela, naprej ali nazaj
- 2 valja s ščetko z rotacijo v nasprotnih smereh, s konstantnim tlakom pritiskanja

Tehnični podatki

Številka naročila	1.008-056.0
	4039784497986
Površinska zmogljivost (temeljito čiščenje / vmesno čiščenje iCapsol)	350 / 1000
Količina zraka	45
Vakuum	300 / 30
Tlak pršenja, vmesno čiščenje	bar 3,5
Tlak pršenja, temeljito čiščenje	bar 7
Količina pršenja, vmesno čiščenje	0,7
Količina pršenja, temeljito čiščenje	3,2
Delovna širina sesanja	450
Posoda sveža/umazana voda	l 45 / 38
Zmogljivost turbine	1100
Nazivna moč krtačnega motorja	600
Teža	48
Mere (D × Š × V)	770 × 545 × 1250

Oprema

Smer delovanja	naprej in nazaj
Delovanje iCapsol	■
Število valjev	2
■ Vključno v dobavo	

BRC 45/45 C

1.008-056.0



1



2

		Številka naročila	Trdota / vrsta krtače	Dolžina	Barva	Število	Cena	
Valjčne krtače								
Valjasta krtača	1	8.621-605.0		450		1		Standardni, črni, 2 obvezna dela. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.629-552.0		450		1		Mehka, 2 kosa. Za trde preproge, npr. za filc. <input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor

BRC 45/45 C

1.008-056.0

KÄRCHER



1



2



3

		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Širina	Dolžina	Cena	
Ostali pribor								
Adapter	1	8.631-030.0	1					<input checked="" type="checkbox"/>
Ročne šobe								
Ročna šoba	2	4.130-163.0	1	38	110			<input type="checkbox"/>
Pršilne in sesalne cevi								
Pršilno-sesalna cev 4,0m	3	4.440-644.0	1	38	4			<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor