



KM 70/20 C

Lepo oblikovana ročna naprava za pometanje za manjše površine v zaprtih prostorih ali zunaj. Zmogljivost pometanja 2.800 qm. Majhne potisne sile in velika okretnost. Pometanje brez prašenja s pomočjo kontroliranega dovoda zraka in finega prašnega filtra. Glavni valj za pometanje z obojestranskim kovinskim pogonom lahko v 6 stopnjah dvignete ali spustite. Zahvaljujoč ročnemu pogonu preko obeh koles naprava dobro pometa tako v levih kot tudi desnih ovinkih. Preklopna stranska krtača z brezstopenjsko nastavljivim pritisknim tlakom. Trojno nastavljljiv in zložljiv potisni lok. Zavzame malo prostora, enostavna za transport, saj je



1 Pogon glavnega valja za pometanje

- Glavni valj za pometanje poganjata obe kolesi - za enakomeren rezultat pometanja v levih in desnih ovinkih.



2 Nastavljljiv potisni lok

- Dobra ergonomija s trojnimi nastavitvami.
- Položaj za odlaganje, ki zaradi funkcije zapiranja ne zavzame veliko prostora.



3 Velik zbiralnik za smeti

- Enostavno rokovanje in praznjenje s pomočjo ergonomskega ročaja posode.



4 Filter za prah

- Filter za prah čisti odpadni zrak in preprečuje nastajanje prahu med pometanjem.



KM 70/20 C

- Pogon valja z metlo preko obeh koles
- Izvlečno držalo s 3 stopnjami nameščanja
- Valj z metlo in stranske metle se lahko kontinuirano nameščajo.

Tehnični podatki

Številka naročila	1.517-106.0
	4039784718029
Pogon	ročno
Maks. površinska zmogljivost	2800
Delovna širina	480
Delovna širina z eno stransko krtačo	700
Prostornina posode bruti/neto	I 42 / 20
Teža	22
Mere (D x Š x V)	1300 x 765 x 1035
Teža embalaže	25,6
Mere embalaže (D x Š x V)	795 x 400 x 935

Oprema

Filter finih delcev	■
Pogon pometalnega mehanizma, ročni	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Zložljiv potisni lok	■
Princip smetišnice	■
Za uporabo zunaj	■
Za uporabo v zaprtih prostorih	■
■ Vključno v dobavo	


KM 70/20 C

1.517-106.0

KÄRCHER



1, 3-4



2

		Številka naročila	Tovarniška montaža		Premer	Cena		
Standardni valj za pometanje								
Standardni pometalni valj	1	6.906-041.0		480			Robusten standardni pometalni valj z univerzalnimi ščetinami, odpornimi proti vlagi, za običajno umazanijo na vseh površinah. Zagotavlja dolgo življenjsko dobo.	■
Penasti filter								
Vložek za filter	2	5.731-642.0					Plastičen filter, neprepusten, pralen, prihrani stroške vzdrževanja.	■
Glavni valj za pometanje mehek								
Glavni valj za pometanje, mehak	3	6.903-995.0		480			Za fini prah na vseh površinah v zaprtih prostorih in na prostem.	□
Glavni valj za pometanje trd								
Glavni valj za pometanje, trd	4	6.903-999.0		480			Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

KM 70/20 C

1.517-106.0




		Številka naročila	Tovarniška montaža		Premer	Cena	
Stranska krtača, Standard							
Spare parts set side broom	1	2.884-935.0			330		Standardna stranska krtača z univerzalnimi proti vlagi odpornimi ščetinami za običajne nečistoče na vseh površinah. Izjemno trpežna.

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor

KM 70/20 C

1.517-106.0



		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena	
Pribor Home-Base							
ABS palica za pobiranje smeti	1	2.640-908.0					Za pobiranje smeti. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor