K 3 Premium Power Control

Nadstandardna različica tlačnega čistilnika K 3 Power Control vključuje tudi navijalnik za cev. Svetovalec za uporabo ponuja nasvete v aplikaciji – za boljše rezultate čiščenja.

1 Aplikacija Home & Garden.

- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.

2 Razpršilna pištola Power Control in razpršilni nastavki s priključkom Quick Connect.

- Optimalna nastavitev za vsako površino. 3 nastavitve tlaka in ena nastavitev za čistilo.
- Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve.

3 Navijalnik za cev za udobno uporabo.

- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.

4 Čista raztopina v posodi

- Čisto in udobno: posodo za detergent je mogoče odstraniti za polnjenje.
- Praktična posoda za čistilo olajšuje uporabo čistil.

K 3 Premium Power Control, 1.602-750.0, 2021-01-18

K 3 Premium Power Control

- Razpršilna pištola Power Control s prikazom tlaka.
- Boben za cev
- Posoda za čistilo

Tehnični podatki

Številka naročila		1.602-750.0
		4054278622828
Tlak	**bar / MPa**	20 – 120 / 2 – 12
Količina pretoka		380
Dovodna temperatura		40
Priključna moč		1,6
Vrsta toka		220 – 240 / 50 – 60
Teža brez dodatkov		5,62
Mere (D × Š × V)		340 × 281 × 677

Oprema

Visokotlačne pištole	G 120 Q Power Control
Vario Power Jet	■
Odstranjevalec umazanije	■
Visokotlačna cev	7
Quick Connect na napravi	■
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo	Rezervoar
Integrirani filter za vodo	■
Adapter za priključek vrtne cevi A3/4"	■
Navijanje visokotlačne gibljive cevi	■

■ **Vključno v dobavo**

K 3 PREMIUM POWER CONTROL
1.602-750.0

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13

14

		Številka naročila					Cena		
Razpršilne cevi									
VP 120 Vario Power Jet za K 2 in K 3	1	2.642-724.0						Vario Power curkovna cev za visokotlačne čistilce razreda K 2-K3. Kontinuirana regulacija od niskotlačnega curka sredstva za čišč. do visokotlačnega curka z enostavnim obračanjem na curkovni cevi.	■
DB 120, frezalo za nečistoče za K 2 in K 3	2	2.642-727.0						Strgalo za nečistoče z učinkovito rotorsko šobo Entry za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2-K3. Proti posebno trdovratni umazaniji, pri površinah obraslih z mahom ali na preperelih površ.	■
Telescopic jet pipe with joint	3	2.644-190.0						Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: Teleskopska cev ima za 180 stopinj nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	□
TLA 4 + Facade cleaner (Bundle)	4	2.644-249.0						Komplet obsega teleskopsko cev TLA 4 ter nastavek za čiščenje fasade in stekla. Za preprosto čiščenje težko dostopnih objektov, kot so hišne fasade in zimski vrtovi.	□
Zaštita pred pršenjem	5	2.642-706.0						Transparentna zaščtita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	□
Kotna razpršilna cev	6	2.638-817.0						Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	□
1-stopenjski podaljšek razpršilne cevi	7	2.643-240.0						Podaljšek cevi za podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj udobno in učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primerni za vse elemente Kärcherjevega pribora.	□
VPS 180 S, Vario Power Jet Short 360° za K 2 - K 7	8	2.643-254.0						VP 160 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko nastavitvijo tlaka in prestavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest, ki niso preveč oddaljena.	□
Teleskopska razpršilna cev	9	2.642-347.0						Teleskopska razpršilna cev (1,20 - 4m) za enostavno čiščenje težko dostopnih mest. Z ramenskim pasom, bajonetnim spojem, vgrajeno ergonomsko nastavljivo pištolo. Teža: ca. 2kg.	□
Talna šoba									
Talna šoba T-Racer T 5	10	2.644-084.0						Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	□
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	11	2.644-123.0						Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalom za odstranjevanje umazane vode.	□
PS 30 Plus	12	2.644-212.0						Zmogljiva krtača PS 30 odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.	□
Krtače in gobe za čiščenje									
WB 150, power krtača	13	2.643-237.0						WB 150, power krtača za čiščenje občutljivih površin brez škropljenja. Učinkovita kombinacija visokega tlaka in ročnega pritiska krtače varčuje z energijo, vodo ter prihrani kar 30 % časa.	□
Rotacijska krtača za pranje WB 120	14	2.644-060.0						Rotacijska krtača za pranje z izmenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin kot je lak, steklo ali plastika. Preprosta in hitra zamenjava nastavka zahvaljujoč vgrajenemu sprostilnemu vzvodu.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

K 3 PREMIUM POWER CONTROL
1.602-750.0

KÄRCHER

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

		Številka naročila					Cena		
Rotacijska pralna krtača WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Rotacijska pralna krtača z inovativnim izmenljivim nastavkom Car & Bike iz mehkih mikrovlaken je namenjena čiščenju vozil in motornih koles. Krtačo lahko operete v pralnem stroju pri temperaturi 60 °C.	☐
WB 60, mehka pralna krtača	16	2.643-233.0						Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	☐
Pralna krtača za platišča	17	2.643-234.0						Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	☐
Visokotlačne pištole									
G 120 Q Full Control	18	2.643-823.0						Visokotlačna pištola G 120 Q Full control za vse Kärcher K 3 Full control naprave prikazuje različne nivoje tlaka in način čistilnega sredstav. S hitrim povezovanjem Quick Connect.	☐
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect									
XH 10 Q, podaljšek za visokotlačne cevi Quick Connect	19	2.641-710.0						Podaljšek za visokotlačne cevi za najvišjo stopnjo prilagodljivosti. 10 m trpežne, kakovostne cevi DN 8 za dolgo življenjsko dobo. Za K3-K7 naprave s priključkom Quick Connect, od letnika 2008 naprej.	☐
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	20	2.641-709.0						Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2–K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	☐
Čiščenje cevi									
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	21	2.642-240.0						Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom. Otoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	☐
PC 15, komplet za čiščenje cevi, 15 m	22	2.637-767.0						Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	☐
PC 7.5, komplet za čiščenje cevi, 7,5 m	23	2.637-729.0						Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	☐
Šoba za penjenje									
FJ 6 šoba za peno	24	2.643-147.0						FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade.	☐
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	25	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s hitromenjalnim sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	☐
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	26	2.643-144.0						Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	☐
Razno									
Komplet za peskanje	27	2.638-792.0						Komplet za peskanje za odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	☐
Vario zglob	28	2.640-733.0						Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

K 3 PREMIUM POWER CONTROL
1.602-750.0

29


30

		Številka naročila					Cena		
Vodni filter	29	4.730-059.0						Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	☐
Komplet O-prstanov	30	2.640-729.0						Komplet nadomestnih O-prstanov za enostavno menjavo O-prstana in varnostnih čepov na priboru visokotlačnih čistilcev.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

K 3 PREMIUM POWER CONTROL
1.602-750.0

1

2

3

4

5–6

7–8

9

10

11

		Številka naročila					Cena		
Shranjevanje cevi in voziček za cevi									
Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0							☐
Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							☐
Cevi									
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	3	2.645-156.0							☐
Komplet cevi za oskrbo z vodo	4	2.645-258.0							☐
Cev PrimoFlex® 1/2" – 20 m	5	2.645-138.0							☐
Cev PrimoFlex® 3/4" – 25 m	6	2.645-142.0							☐
Cev Performance Plus 1/2" – 20 m	7	2.645-318.0							☐
Cev Performance Plus 3/4" – 25 m	8	2.645-322.0							☐
Cev Performance Premium 1/2" – 20 m	9	2.645-324.0							☐
Sistemi za pritrditev cevi									
Univerzalna cevna spojka Plus	10	2.645-193.0						Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	11	2.645-194.0						Univerzalna cevna spojka Plus s funkcijo Aqua Stop s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno rokovanje. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor