



## KM 125/130 R G+KSSB

V naši napravi za pometanje KM 125/130 R G+KSSB z bencinskim pogonom je cel kup patentov: vrtljiva stranska krtača, Tact čiščenje filtra in inteligen sistem ključev so samo trije izmed teh.

### 1 Vrtljiva stranska krtača

- Nič več napornega ročnega pometanja.
- Čiščenje vogalov s samo eno vožnjo.

### 2 Novo, visoko učinkovito in samodejno čiščenje filtra Tact


- Trajno čiste pore za optimalne rezultate čiščenja.
- Samodejno čiščenje.

### 3 Teach sistem

- Samodejna nastavitve valja za pometanje v primeru obrabe.
- 3 različni nastavljivi pritiski tlaki, s pritiskom na gumb.

### 4 Kärcher Intelligent Key

- Možno programiranje v 28 različnih jezikih.
- Dodelitev uporabniških pravic za nastavitve stroja.


**KM 125/130 R G+KSSB**
**Tehnični podatki**

<b>Številka naročila</b>	0.300-218.0	
	4054278138640	
Pogon - zmogljivost	8,3	
Maks. površinska zmogljivost	10000	
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama	13600	
Delovna širina	880	
Delovna širina z eno stransko krtačo	1250	
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	1700	
Posoda za smeti	I	130
Sposobnost premagovanja naklona	%	16
Delovna hitrost	8	
Teža	684,06	
Mere (D × Š × V)	1800 × 1500 × 1450	

**Oprema**

Avtomatsko čiščenje filtra	■	Števec delovnih ur	■
Vozni pogon	hidravlično	Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Pokrov za grobo umazanijo	■	Kolesa s pnevmatikami	■
Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem	■	Kärcher Intelligent Key	■
Vozni pogon naprej	■	Start-Stop sistem	■
Vozni pogon nazaj	■	Teach sistem	■
Odsesavanje	■	Vrtljiva stranska krtača	■
Hidr. praznjenje na višini	■	Samodejna nastavitve obrabe glavnega pometalnega valja	■
Za uporabo zunaj	■	Čiščenje filtra Tact	■
Za uporabo v zaprtih prostorih	■	Večnamenski zaslon	■
Prikaz stanja napolnjenosti baterije	■	Individualni uporabniški jeziki / uporabniške pravice	■

■ Vključno v dobavo

# KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Tovarniška montaža		Premer	Cena	
<b>Standardni valj za pometanje</b>							
Standardni pometalni valj	1	4.762-529.0		640	400		Robusten standardni pometalni valj z univerzalnimi ščetinami, odpornimi na vlago, za običajno umazanijo na vseh površinah. Dolga življenjska doba. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter</b>							
Plosko naguban filter	2	6.907-519.0					Plastičen filter, vodoodporen, pralen, prihrani stroške vzdrževanja. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje trd</b>							
Glavni valj za pometanje, trd	3	4.762-527.0		880	400		Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem. <input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo  Dodatni pribor

# KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Tovarniška montaža		Premer	Cena	
<b>Stranska krtača, Standard</b>							
Standardne stranske krtače	1	6.966-063.0			600		Univerzalne mehke ščetine, odporne na vlago, dolga življenjska doba, primerne za vse površine. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, trda</b>							
Stranska krtača, trda	2	6.906-705.0			600		Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven. <input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo  Dodatni pribor

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0

**KÄRCHER**


		Številka naročila	Tovarniška montaža				Cena	
<b>Stranska krtača, leva</b>								
ABS druga stranska krtača leva	1	2.851-256.0	DE_28512567				Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
<b>Luči</b>								
Delovne luči	2	2.852-059.0	DE_28520597				Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaže ali skladišča.	<input type="checkbox"/>
<b>Zaščitna streha za upravljavca stroja</b>								
Zaščitna streha	3	2.851-262.0	DE_28512627				Zaščitna streha voznika ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Pometanje / sesanje</b>								
Pokrov za stransko krtačo	4	2.852-244.0	DE_28522447				Izognite se prahu pri delu s strojem za pometanje KM 125/130 R. Pokrov stranske krtače zmanjšuje nastajanje prahu in s tem prašnost okolja in naprave.	<input type="checkbox"/>
<b>Rotacijska luč</b>								
Zaščitna streha z vrtljivo lučjo	5	2.852-058.0	DE_28520587				Poveča varnost med delom	<input type="checkbox"/>
Vrtljiva luč	6	2.852-057.0	DE_28520577					<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>								
Sedež standard	7	2.851-380.0	DE_28513807				Standardni sedež z dobrim delovnim udobjem.	<input type="checkbox"/>
Sedež	8	2.851-381.0	DE_28513817				Za večje udobje pri vožnji.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet Services KM	9	2.643-381.0	DE_26433817				Kärcher Fleet je inovativna rešitev za profesionalno upravljanje strojev in naprav za čiščenje. Spletni portal nudi nadzor nad stroji, čiščenjem in uporabo lastne flote.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0

**KÄRCHER**



1



2


		Številka naročila	Tovarniška montaža				Cena	
<b>Sistem za škropljenje vode</b>								
Sistem pršenja vode za stranske krtače	1	2.852-241.0	DE_28522417					Sistem pršenja vode za čiščenje prahu, vključno s šobami za levo stransko krtačo in zelo čvrstega plastičnega rezervoarja s prostornino 30 litrov. Odstranljiv, z odtokom vode, varna pritrditev pasu. <input type="checkbox"/>
<b>Ostalo</b>								
5 kosov ključev KIK, rumenih	2	4.035-542.0						Ključ za upravljavce. Prilaganje ni mogoče. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo  Dodatni pribor

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena		
<b>Pribor Home-Base</b>								
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1		Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	2	4.035-374.0			1		Komplet Homebase "Mopp" vsebuje držalo za pritrditev brisalnika, opornik in držalo za plastenko - idealna rešitev za prevažanje brisalnika direktno na polirno sesalnem stroju.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	3	6.980-077.0			1		Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	4	6.980-078.0			1		Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	5	6.980-080.0			1		Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet KM Homebase, palica za pobiranje smeti	6	4.035-524.0					Palica za pobiranje smeti s kompletom za pritrditev na napravo.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

# KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Število	Napetost baterije	Kapaciteta baterij	Tip baterij	Cena	
<b>Pribor za baterije</b>								
Posoda s stenskim nosilcem	1	2.641-243.0	1			minimalno		Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij. Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo  Dodatni pribor



# KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Širina	Dolžina	Cena	
<b>Ostalo</b>								
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	1	4.070-006.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor