



## NT 70/2 Tc

Nagibno ogrodje serije NT 70, ki omogoča prihranke časa in je prijazno do vašega hrbta, zagotavlja, da je praznjenje velikih posod preprostejše kot kadar koli prej: določite mesto praznjenja, dvignite ročaj in proč z umazanijo.



### 1 Vgrajeno shranjevanje pribora

- Na velikem odbijaču je vgrajen prostor za shranjevanje pribora.



### 2 Ergonomski potisni ročaj

- Zahvaljujoč ergonomskemu potisnemu ročaju lahko NT 70 prepeljete na mesto delovanja.



### 3 Prekucno vozno ogrodje

- Hitro in enostavno: za praznjenje posodo povsem enostavno prekucnete nazaj.



### 4 Ergonomsko oblikovan ročaj

- Z ergonomsko oblikovanim ročajem spredaj na posodi je rokovanje bistveno lažje.



### NT 70/2 Tc

- Gibljivo ogrodje in velika kolesa
- Ergonomski potisni ročaj
- Kot opcija dostopen filter za vlago

#### Tehnični podatki

<b>Številka naročila</b>	1.667-271.0	
	4039784725393	
Vrsta toka	1 / 220 - 240 / 50 - 60	
Količina zraka	2 x 74	
Vakuum	254 / 25,4	
Prostornina posode	I	70
Material posode	Plastika	
Zmogljivost sesanja	2400	
Standardna nominalna širina	DN 40	
Dolžina kabla	10	
Emisije zvočnega tlaka	75	
Število motorjev	2	
Teža	25,4	
Mere (D x Š x V)	510 x 645 x 990	

#### Oprema

Sesalna cev	4 / z upognjenim nastavkom	Zavora vrtljivega kolesa	■
Sesalna cev	2 x 0,5 / Kovina		
Filtrska vrečka	1 / Papir		
Talna šoba za mokro/suho sesanje	400		
Ozka šoba	■		
Patronski filter	■		
Izpustna cev	■		
Prekucno vozno ogrodje	■		
Patronski filter	Papir		
Potisni lok	■		
Razred zaščite	II		

■ Vključno v dobavo

# NT 70/2 TC 1.667-271.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena	
<b>Patronski filter, papirnat</b>								
Patronski filter, papirnat	1	6.907-038.0	1					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju</b>								
Penasti filter	2	2.889-083.0	1					<input type="checkbox"/>
<b>Filtrska vrečka za mokro sesanje</b>								
Mokra filter vrečka	3	6.904-252.0	5					<input type="checkbox"/>
<b>Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)</b>								
Papirnate filtrirne vrečke	4	6.904-285.0	5					<input type="checkbox"/>
<b>Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu</b>								
Plastične vrečke za odstranjevanje prahu	5	6.900-698.0	10					<input type="checkbox"/>
<b>Penasti filter</b>								
Membranski filter	6	6.904-282.0	1					<input type="checkbox"/>
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>								
Filtrske vrečke iz flisa	7	2.885-753.0	5					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

# NT 70/2 TC 1.667-271.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
<b>Izpušni razdelilec, plastika</b>								
Cevno koleno NW40	1	2.889-171.0	1	40				<input checked="" type="checkbox"/>
Plastično koleno	2	5.031-718.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Plastično koleno, električno prevodno	3	5.031-939.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Plastično koleno, električno prevoden	4	5.032-427.0	1	40				<input type="checkbox"/>
<b>Talne šobe</b>								
Mokro/suha talna šoba Adv za nazivno širino DN 40	5	2.889-153.0	1	40		360		<input checked="" type="checkbox"/>
Večnamenska šoba mokra / suha	6	6.903-018.0	1	40		370		<input type="checkbox"/>
	7	6.906-383.0	1	40		450		<input type="checkbox"/>
Večnamenska šoba, mokra/suha	8	6.906-384.0	1	35		370		<input type="checkbox"/>
Mokro/suha talna šoba DN40	9	2.889-117.0	1	40		400		<input type="checkbox"/>
<b>Ozka šoba ta fuge</b>								
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	10	5.130-655.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Šoba za fuge	11	6.900-385.0	1	35	210			<input type="checkbox"/>
	12	6.900-922.0	1	35	500			<input type="checkbox"/>
	13	6.905-817.0	1	40	400			<input type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi, iz legiranega jekla</b>								
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW40 550mm	14	2.889-194.0	2	40	550			<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev	15	6.902-081.0	1	40	500			<input type="checkbox"/>
	16	6.906-531.0	1	40	1000			<input type="checkbox"/>
	17	6.902-154.0	1	35	500			<input type="checkbox"/>
<b>Izpušni razdelilec, nerjaveče jeklo</b>								
Kovinsko koleno iz nerjavečega jekla	18	6.903-141.0	1	35				<input type="checkbox"/>
	19	6.902-079.0	1	40				<input type="checkbox"/>
<b>Izpušni razdelilec, kovina</b>								
Kovinsko koleno	20	6.900-519.0	1	35				<input type="checkbox"/>
	21	6.900-276.0	1	40				<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za sesanje avtomobila</b>								
Avto šoba	22	6.900-952.0	1	40		90		<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za montažo na ogrodje, za sesanje večjih površin</b>								
Fiksna šoba	23	4.130-432.0	1	40		644		<input type="checkbox"/>
<b>Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°</b>								
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	24	6.902-104.0	1	35	220			<input type="checkbox"/>
	25	6.902-105.0	1	40	220			<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za sesanje cevi</b>								
Sesalna krtača za cev 35/100	26	6.903-035.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača za cev 35/200	27	6.903-036.0	1	35				<input type="checkbox"/>
<b>Sesalni čopiči</b>								
Sesalna krtača	28	6.903-887.0	1	32		70		<input type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>								
Sesalna cev	29	6.900-514.0	1	35	500			<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

# NT 70/2 TC 1.667-271.0

KÄRCHER




		Številka naročila	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
<b>Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)</b>							
Sesalna cev DN 40, dolžina 4 m	1	2.889-138.0	1	40	4		<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev	2	4.440-678.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev + rokav DN 40	3	4.440-784.0	1	40	16		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevodna	4	2.889-137.0	1	35	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	5	2.889-139.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, odporna na olje	6	2.889-140.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevoda	7	2.889-141.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
<b>Kompleti za popravilo</b>							
Komplet za popravilo, C 40	9	2.639-873.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo, DN 61	10	2.862-038.0	1	61			<input type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi (sistem Clip)</b>							
Sesalna cev	11	6.906-279.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
	12	6.906-321.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	13	6.906-546.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	14	6.906-635.0	1	40	16		<input type="checkbox"/>
	15	6.906-877.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi, v kompletu</b>							
Sesalna cev, komplet	16	4.440-264.0	1	61	4		<input type="checkbox"/>
	17	4.440-328.0	1	61	3		<input type="checkbox"/>
	18	4.440-467.0	1	61	10		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, odporna na olje	19	4.440-613.0	1	61	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, električno prevodno	20	4.440-616.0	1	61	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet	21	4.440-263.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	22	4.440-303.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	23	4.440-463.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
	24	4.440-466.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, odporna na olje	25	4.440-612.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
<b>Vežne objemke</b>							
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	26	6.902-077.0	1	32			<input type="checkbox"/>
Nastavek, DN 40, z notranjim navojem	27	6.900-286.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Povezovalni nastavek, DN 61, z notranjim navojem	28	6.902-078.0	1	61			<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopske cevi (sistem Clip)</b>							
Podaljšek za cev	29	6.906-344.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev	30	2.889-146.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

# NT 70/2 TC 1.667-271.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite				Cena	
<b>Komplet, Y-kos</b>									
Komplet za montažo Y-kos	1	2.637-217.0	1	35					<input type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>									
Nastavek C DN 35	2	5.407-112.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN40	3	5.407-109.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 40	4	5.407-111.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	5	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	6	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
<b>Razširitveni kosi (cev -&gt; šoba)</b>									
Element za razširitev DN 40 - DN 61	7	5.453-019.0	1	40					<input type="checkbox"/>
<b>Reducirna objemka</b>									
Reducirni nastavek	8	5.407-108.0	1	40					<input type="checkbox"/>
	9	5.407-113.0	1	40					<input type="checkbox"/>
<b>Reducirni kosi (cev -&gt; šoba)</b>									
Reducirni nastavek	10	6.902-017.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	11	6.902-072.0	1	35					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

# NT 70/2 TC 1.667-271.0



1



2

		Številka naročila	Anzahl	Breite				Cena	
<b>Drugo</b>									
Adapter connection old elektr. leitend	1	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1						<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

# NT 70/2 TC 1.667-271.0

**KÄRCHER**



		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena	
<b>Ostalo</b>							
Podaljšek	1	6.647-022.0	20		1		Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor