



NT 70/3

Zmogljiv sesalnik za mokro/suho sesanje, 70-litrska posoda in do trije motorji.

1 Vgrajeno shranjevanje pribora

- Na velikem odbijaču je vgrajen prostor za shranjevanje pribora.

2 Vgrajena izpustna cev

- S pomočjo izpustne cevi je praznjenje posode enostavno. Očitna prednost glede na zelo veliko prostornino 70-litrske posode.

3 Ergonomski potisni ročaj

- Zahvaljujoč ergonomskemu potisnemu ročaju lahko NT 70 prepeljete na mesto delovanja.

4 Robusten odbijač

- Robusten odbijač ščiti napravo pred sunki in udarci.


NT 70/3

- Robustni odbojnik, velika kolesa
- Ergonomski potisni ročaj
- Kot opcija dostopen filter za vlago

Tehnični podatki

Številka naročila	1.667-270.0
	4039784725386
Vrsta toka	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Količina zraka	3 x 74
Vakuum	254 / 25,4
Prostornina posode	I 70
Material posode	Plastika
Zmogljivost sesanja	3600
Standardna nominalna širina	DN 40
Dolžina kabla	10
Emisije zvočnega tlaka	79
Število motorjev	3
Teža	27,6
Mere (D x Š x V)	720 x 510 x 975

Oprema

Sesalna cev	4 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	2 x 0,5 / Kovina
Filterna vrečka	1 / Papir
Talna šoba za mokro/suho sesanje	400
Ozka šoba	■
Patronski filter	■
Izpustna cev	■
Patronski filter	Papir
Zaščita pred udarci	■
Potisni lok	■
Razred zaščite	II

■ Vključno v dobavo

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Patronski filter, papirnat								
Patronski filter, papirnat	1	6.907-038.0	1					Papirnat patronski filter (BIA-C prah razreda M) je primeren kot glavni filter pri suhi uporabi, lahko pa se ga uporablja tudi pri mokrem sesanju. ■
Izpušni razdelilec, plastika								
Cevno koleno NW40	2	2.889-171.0	1	40				Cevno koleno za novi sistem s sponko, z nazivnim premerom DN 40. ■
Plastično koleno	3	5.031-718.0	1	35				Plastično koleno (DN 35) s sistemom s sponko C-35, za vse različice modela serije NT 361 do NT 611 Eco (razen NT Eco M in NT Eco H). □
Plastično koleno, električno prevodno	4	5.031-939.0	1	35				Plastično koleno (DN 35) električno prevodno, s sistemom s sponko C-35, za vse različice modela serije NT 361 do NT 611 Eco. □
Plastično koleno, električno prevodno	5	5.032-427.0	1	40				Električno prevodno plastično koleno (DN 40) s Clip sistemom sponk C-40 je primeren za vse sesalnike NT. □
Talne šobe								
Mokro/suha talna šoba Adv za nazivno širino DN 40	6	2.889-153.0	1	40		360		360 mm široka kombinirana mokro/suha talna šoba s preprosto izmenljivimi vložki in gumijastimi robovi. ■
Večnamenska šoba mokra / suha	7	6.903-018.0	1	40		370		Vsestranska šoba iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-278.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-277.0). Samo za sesalnike NT. □
	8	6.906-383.0	1	40		450		Vsestranska šoba (DN 40) iz aluminija s 450 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-065.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.906-146.0). Samo za sesalnike NT. □
Večnamenska šoba, mokra/suha	9	6.906-384.0	1	35		370		Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT. □
Mokro/suha talna šoba DN40	10	2.889-117.0	1	40		400		Kombinirana mokro/suha talna šoba (DN 40) omogoča hitro menjavo gumijastega roba/krtače in je primerna za mokro odsesavanje velikih površin. □
Ozka šoba ta fuge								
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0						■
Šoba za fuge	12	6.900-385.0	1	35	210			Šoba za fuge iz umetnega materiala (DN35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 210 mm. □
	13	6.900-922.0	1	35	500			Kovinska šoba za fuge (DN35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 370 mm. □
	14	6.905-817.0	1	40	400			Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm. □
Sesalne cevi, iz legiranega jekla								
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW40 550mm	15	2.889-194.0	1	40	550			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m). ■
Sesalna cev	16	6.902-081.0	1	40	0,5			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna samo za sesalnike razreda NT. □
	17	6.906-531.0	1	40	1			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 1m) je primerna samo za sesalnike razreda NT. □
	18	6.902-154.0	1	35	0,5			0,5 m dolga sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 35) za mokre in suhe sesalce. Idealen za pogosto uporabo mokrega prahu in za absorbiranje korozivnih sestavin. □
Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju								
Penasti filter	19	2.889-083.0	1					Ni primerno za suho sesanje. □

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
Filtrska vrečka za mokro sesanje								
Mokra filter vrečka	20	6.904-252.0	5					Razred prahu L, za splošno čiščenje, suho in mokro, odporen na trganje. <input type="checkbox"/>
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)								
Papirnate filtrirne vrečke	21	6.904-285.0	5					5 trpežnih troslojnih papirnatih filtrskih vrečk. BIA-(U, S, G, C) prah razreda M. Za vse različice modelov NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ter za NT 72/2 Eco Tc. <input type="checkbox"/>
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu								
Plastične vrečke za odstranjevanje prahu	22	6.900-698.0	10					PE - plastična vrečka. <input type="checkbox"/>
Penasti filter								
Membranski filter	23	6.904-282.0	1					Membranski filter/filter iz blaga iz poliestrske grobe koprne, pralen do 40°C, kovinska vlakna za ozemljitev. Primeren za skoraj vse industrijske NT sesalnike z dvema motorjema. <input type="checkbox"/>
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)								
Filtrske vrečke iz flisa	24	2.885-753.0	5					Velike filtrske vrečke iz flisa, ki so odporne proti trganju, so primerne za vse mokro-suhe sesalnike z dvema motorjema Kärcher. Certificirane so skladno z razredom emisije prahu M in so primerne za velikosti posod od 65 do 75 litrov. <input type="checkbox"/>
Izpušni razdelilec, nerjaveče jeklo								
Kovinsko koleno iz nerjavečega jekla	25	6.903-141.0	1	35				Nerjaveče jeklo, zaobljeno, DN 35 <input type="checkbox"/>
	26	6.902-079.0	1	40				Nerjaveče jeklo, zaobljeno, DN 40 <input type="checkbox"/>
Izpušni razdelilec, kovina								
Kovinsko koleno	27	6.900-519.0	1	35				Robustno kovinsko koleno (DN 35) se lahko uporablja tudi kot nadomestek za plastično koleno (z adapterjem za sistemske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, električno prevodno). <input type="checkbox"/>
	28	6.900-276.0	1	40				Robustno kovinsko koleno (DN 40) se lahko uporablja tudi kot nadomestek za plastično koleno (z adapterjem za sistemske sponke 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastika, električno prevodno). <input type="checkbox"/>
Šobe za sesanje avtomobila								
Avto šoba	29	6.900-952.0	1	40		90		Ukrivljena ploščata šoba za sesanje avtomobila iz umetnega materiala s ca. 90 mm delovne širine. Samo za sesalnike NT. <input type="checkbox"/>
Šobe za montažo na ogrodje, za sesanje večjih površin								
Fiksna šoba	30	4.130-432.0	1	40		644		Za sesanje večjih površin v povezavi z različicami NT 70/1, NT 70/2 ali NT 70/3. <input type="checkbox"/>
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°								
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	31	6.902-104.0	1	35	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. <input type="checkbox"/>
	32	6.902-105.0	1	40	220			45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT. <input type="checkbox"/>
Šobe za sesanje cevi								
Sesalna krtača za cev 35/100	33	6.903-035.0	1	35				Plastična, premer cevi 100 mm <input type="checkbox"/>
Sesalna krtača za cev 35/200	34	6.903-036.0	1	35				Plastična, premer cevi 200 mm <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena		
Sesalni čopiči									
Sesalna krtača	35	6.903-862.0	1	35		70		Vrtljiv sesalni čopič (DN 35) ima naravne ščetine (goveja dlaka). Velikost ščetinaste obrobe je 70x45 mm. Samo za sesalnike CV in NT.	<input type="checkbox"/>
	36	6.903-887.0	1	32		70		Vrtljiv sesalni čopič (DN 32, plastika) s ščetinami iz poliamida je velik 70x45 mm. Samo za BV in T sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, kovinske									
Sesalna cev	37	6.900-514.0	1	35	0,5			Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT.	<input type="checkbox"/>
Drugo									
Adapter connection old elektr. leitend	38	5.031-436.0						Električno prevoden, univerzalni vmesnik za priključitev starih cevi NT z nazivno širino DN 35, 40, 50 na novi sistem pribora za mokre in suhe sesalnike Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1					Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER




		Številka naročila	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)							
Sesalna cev DN 40, dolžina 4 m	1	2.889-138.0	1	40	4		<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev + rokav DN 40	2	4.440-784.0	1	40	16		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevodna	3	2.889-137.0	1	35	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	4	2.889-139.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, odporna na olje	5	2.889-140.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevoda	6	2.889-141.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	7	2.889-142.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Kompleti za popravilo							
Komplet za popravilo, C 40	8	2.639-873.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo, DN 61	9	2.862-038.0	1	61			<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi (sistem Clip)							
Sesalna cev	10	6.906-279.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
	11	6.906-321.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	12	6.906-546.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	13	6.906-635.0	1	40	16		<input type="checkbox"/>
	14	6.906-877.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, v kompletu							
Sesalna cev, komplet	15	4.440-264.0	1	61	4		<input type="checkbox"/>
	16	4.440-328.0	1	61	3		<input type="checkbox"/>
	17	4.440-467.0	1	61	10		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, odporna na olje	18	4.440-613.0	1	61	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, električno prevodno	19	4.440-616.0	1	61	4		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet	20	4.440-263.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	21	4.440-303.0	1	40	4		<input type="checkbox"/>
	22	4.440-463.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
	23	4.440-466.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, komplet, odporna na olje	24	4.440-612.0	1	40	10		<input type="checkbox"/>
Vezne objemke							
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	25	6.902-077.0	1	32			<input type="checkbox"/>
Nastavek, DN 40, z notranjim navojem	26	6.900-286.0	1	40			<input type="checkbox"/>
Povezovalni nastavek, DN 61, z notranjim navojem	27	6.902-078.0	1	61			<input type="checkbox"/>
Teleskopske cevi (sistem Clip)							
Podaljšek za cev	28	6.906-344.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>
Podaljševalna cev	29	2.889-146.0	1	40	2,5		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Anzahl	Nennweite				Cena	
Komplet, Y-kos									
Komplet za montažo Y-kos	1	2.637-217.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna									
Nastavek C DN 35	2	5.407-112.0	1	35					<input type="checkbox"/>
Connection cone NW35	3	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	4	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Razširitveni kosi (cev -> šoba)									
Element za razširitev DN 40 - DN 61	5	5.453-019.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirna objemka									
Reducirni nastavek	6	5.407-108.0	1	40					<input type="checkbox"/>
	7	5.407-113.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi (cev -> šoba)									
Reducirni nastavek	8	6.902-017.0	1	40					<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	9	6.902-072.0	1	35					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



		Številka naročila	Nazivna širina				Cena	
Kompleti pribora za sesalnike za specifične ciljne skupine								
Profesionalni kompleti za čiščenje.	1	2.637-353.0	DN 40					<input type="checkbox"/>
Komplet pribora za čiščenje avtomobila	2	2.862-166.0	DN 35					<input type="checkbox"/>
Komplet za ostružke	3	2.640-760.0	DN 61					<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER

		Številka naročila	Dolžina	Barva	Število	Cena	
Ostalo							
Podaljšek	1	6.647-022.0	20		1		Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm ² . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor